



泰斯特检测
Professional Testing



检 测 报 告

TEST REPORT

TST2024HJ0316-17

委托单位: 宿迁宇新固体废物处置有限公司

受检单位: 宿迁宇新固体废物处置有限公司

检测类别: 委托检测

样品类别: 有组织废气

江苏泰斯特专业检测有限公司

二〇二四年十二月十二日

检 测 报 告

TST2024HJ0316-17

一、检测内容、依据和方法

委托单位	名称：宿迁宇新固体废物处置有限公司		
	地址：宿迁生态化工科技产业园规划路 8 号		
	联系人：汪倩 联系电话：18552742490		
样品类别	有组织废气		
检测点位	见《检测点位示意图》		
检测项目	铊		
采样单位	江苏泰斯特专业检测有限公司		
样品状态 /采样介质	滤筒		
采样日期	2024.12.02-12.03	检测日期	2024.12.04
检测依据	见检测依据一览表		
检测特殊 情况说明	无		

编制：赵薇

复核：初国新

审核：黄司司

签发：罗埃



检 测 报 告

TST2024HJ0316-17

二、检测结果


有组织废气检测结果表

采样日期	采样点位 /高度	检测项目	采样频次	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
2024.12.03	DA003 一号线废气排口 ◎1/50m	铊	第一次	19988	ND	ND	/
			第二次	21658	ND	ND	/
			第三次	20836	ND	ND	/
			均值	20827	ND	ND	/
			标准限值		/	≤0.05	/
2024.12.02	DA004 二号线废气排口 ◎2/50m	铊	第一次	20892	ND	ND	/
			第二次	21264	ND	ND	/
			第三次	21303	ND	ND	/
			均值	21153	ND	ND	/
			标准限值		/	≤0.05	/
注：1、标准限值由委托方提供，参照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3 中的标准； 2、ND 表示未检出，方法检出限：铊 8×10 ⁻⁶ mg/m³。							

检 测 报 告

TST2024HJ0316-17

检测点位示意图：



布点图说明：◎表示有组织废气采样点位。

检 测 报 告

TST2024HJ0316-17

检测依据:

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
有组织废气	铊	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）

主要检测仪器:

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	便携式烟尘（气）测试仪	QL-9010	TST-01-498
2	电感耦合等离子体质谱仪	7800	TST-01-238

报告结束

附件:

有组织废气烟气参数表

采样日期	2024.12.03			2024.12.02			单位
采样点位	DA003 一号线废气排口◎1			DA004 二号线废气排口◎2			
参数	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	
大气压	102.4	102.4	102.4	101.7	101.7	101.7	kPa
烟气温度	121	124	125	122	122	121	℃
水分含量	26.4	26.6	26.8	27.6	27.4	27.8	%
动压	112	133	124	127	131	132	Pa
静压	0.13	0.12	0.08	0.14	0.14	0.12	kPa
全压	0.21	0.22	0.17	0.23	0.23	0.22	kPa
流速	13.7	15.0	14.5	14.7	14.9	15.0	m/s
工况流量	38736	42412	40998	41563	42129	42412	m³/h
标干流量	19988	21658	20836	20892	21264	21303	Nm³/h
含氧量	12.4	12.0	10.4	14.9	13.8	15.2	%