

检验检测报告审核记录表

委托单位: 江苏绿诚检测技术有限公司	
报告编号: X(2025)环检(气)字第(0068)号	
编制: 丁寅寅	送审日期: 2025.2.28
一审	签名: 赵树坤 日期: 2025.2.28
二审	签名: 丁寅寅 日期: 2025.2.28
签发	签名: 丁寅寅 日期: 2025.2.28

JSXC QR-2023-31-03(0)



221012340476

NTC 江苏新测
JIANG SU NEW TESTING

江苏新测检测科技有限公司

检验检测报告

X(2025)环检(气)字第(0069)号

检验检测专用章

检测类别 委托检测

委托单位 江苏绿沐检测技术有限公司

地址：徐州高新技术产业开发区中国安全谷4号楼

邮箱：jsxchjjc@163.com 联系电话：0516-69870670

2025年2月28日

检 验 检 测 报 告

报告说明

- 一、江苏新测检测科技有限公司（以下简称本公司）保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护其所有权。
- 二、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。
- 三、本报告涂改无效；无一审、二审、签发人员签字（或签章）无效；未盖本公司红色检验检测专用章无效；无骑缝章无效。
- 四、本报告不得部分复制，经同意复制的复印件，应由本公司加盖检验检测专用章确认。
- 五、委托方对提供的检测相关信息的完整性、准确性和真实性负责，本公司不承担由此引起的责任。
- 六、自送样检测，本公司不对送检样品的代表性、真实性和准确性负责，仅对检测结果负责。
- 七、本报告中的检测条件不在我公司CMA能力认证范围内。
- 八、未经本公司书面同意，不得将此报告用于广告宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。
- 九、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
- 十、本报告附件内容仅供参考，不在CMA报告正文范围内。
- 十一、“ND”表示未检出。
- 十二、本报告中的“合计值”不在我公司CMA能力认证范围内。
- 十三、本报告中的“/”表示该项“无内容”。

江苏新测检测科技有限公司
检 验 检 测 报 告

共6页 第1页

委托单位	江苏绿沐检测技术有限公司	联系人	王浴东
地址	宿迁市沭阳县松江路8号苏奥产业园M9栋	电话	18261120591
受检单位	宿迁宇新固体废物处置有限公司	地址	江苏宿迁生态化工科技产业园规划路8号
采样日期	2025年2月17日	测试日期	2025年2月25日
采样人员	杨昊天、颜承嵩		
样品类别	有组织废气		
检测内容	有组织废气：铊		
解释与说明	无		
编制： 丁宣宣  一审： 赵娜  二审： 王梦晴  签发： 赵美雪  签发日期： 2025 年 2 月 28 日 			

检 验 检 测 报 告

检测依据

类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
有组 织废气	铊	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等 离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单（生态环境部公 告2018年 第31号）	0.008μg/m ³

检验检测报告

检测结果
(1) 有组织废气


点位信息	项目		单位	DA003		
				2025年2月17日		
	大气压		kPa	102.9		
	排气筒高度		m	50		
	烟道直径		m	1.0		
	烟道截面积		m ²	0.7854		
	样品编号			X2500470217 YG0101	X2500470217 YG0102	X2500470217 YG0103
采样参数	动压值		Pa	53	57	61
	烟气静压		kPa	-0.01	-0.01	-0.02
	烟气温度		℃	118.8	117.8	116.9
	烟气流速		m/s	8.8	9.2	9.5
	烟气含湿量		%	15.2	15.4	15.1
	含氧量		%	13.9	13.6	14.7
	标态气量		m ³ /h	15006	15597	16242
检测结果	铊	实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND

检 验 检 测 报 告

点位信息	项目		单位	DA004		
				2025年2月17日		
	大气压		kPa	102.9		
	排气筒高度		m	50		
	烟道直径		m	1.0		
	烟道截面积		m ²	0.7854		
采样参数	样品编号			X2500470217 YG0201	X2500470217 YG0202	X2500470217 YG0203
	动压值		Pa	75	71	64
	烟气静压		kPa	0.02	0.00	-0.02
	烟气温度		℃	125.1	124.5	124.8
	烟气流速		m/s	10.6	10.3	9.9
	烟气含湿量		%	17.8	18.2	17.9
	含氧量		%	14.8	15.2	15.2
检测结果	标态气量		m ³ /h	17236	16657	15956
	铊	实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
		排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND

检测公司报告

检测点位示意图



备注:◎表示有组织废气检测点位。

检 验 检 测 报 告

仪器信息

序号	名称	型号	实验室编号
1	自动烟尘（气）测试仪	崂应3012H型	JSXC-216
2	电感耦合等离子体质谱仪	ICP-MS 7900	JSXC-202

以下空白

附件

(1) 有组织废气

检测点位	污染物名称	单位	限值	限值出处
DA004、DA003	铊	mg/m ³	0.05	《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB 18484-2020) 表3